



Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello

www.revista.acorl.org.co



Revisión de literatura

Enfoque otorrinolaringológico de la granulomatosis con poliangeítis (de Wegener) Otolaryngologic approach to granulomatosis with polyangiitis (Wegener's)

Jorge Luis Alfredo Herrera Ariza*, Perla Villamor Rojas**

* Otorrinolaringólogo, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de San José. Bogotá, Colombia - Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Autor para correspondencia.

** Residente de Otorrinolaringología, II año, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - Hospital de San José. Bogotá, Colombia.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido: 18 de septiembre de 2014

Revisado: 20 de octubre de 2014

Aceptado: 23 de noviembre de 2014

Palabras clave:

Granulomatosis de Wegener,
Otolaringología.

RESUMEN

Introducción: La granulomatosis con poliangeítis (de Wegener) es una enfermedad poco frecuente, sin embargo, el 80 a 90% de los casos tienen manifestaciones otorrinolaringológicas, muchas como único síntoma inicial de la enfermedad. **Objetivos:** El propósito de este artículo es revisar la literatura disponible actualizada sobre granulomatosis con poliangeítis: manifestaciones clínicas, estándares de enfoque, diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología. **Diseño:** Revisión narrativa de la literatura. **Materiales y métodos:** Revisión de la literatura mediante búsqueda selectiva por términos MeSH: Otorhinolaryngologic Diseases, Granulomatosis with polyangiitis, Wegener Granulomatosis, de las bases de datos: MEDLINE, Current Contents, Cochrane, Pubmed y Scielo, entre los años 2000 y 2014. **Resultados:** Se revisaron 39 artículos según los requerimientos de los objetivos. La evidencia científica actual reconoce la importancia del conocimiento sobre granulomatosis con poliangeítis (de Wegener) en otorrinolaringología, para obtener diagnósticos tempranos y ofrecer manejos oportunos. **Conclusiones:** El diagnóstico y tratamiento tempranos de la granulomatosis con poliangeítis (de Wegener) son las únicas herramientas para mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad.

Correspondencia:

Dirección: Cll 10 # 18-75

Teléfono: 3118538866 / 353 8000 Ext:140

Correo electrónico: jlaherrera@hotmail.com, perlviro@hotmail.com,

pwillamayor@fucsulud.edu.co